

Kryteria przyznawania kategorii zaszeregowania dla stanowisk z kategorią „widelkową” w EC2.

TG-2					
1	1		Kierownik wydziału	18 - 19	Kat.19- Wykonywanie dodatkowych obowiązków wykraczających poza standardowy zakres dla stanowiska – np.: prowadzenie tematów dla całej firmy,
2	2	GE-2	Starszy inspektor kontroli wytwarzania	14 - 15	Kat. 15 Posiadane umiejętności zakresie merytorycznym oraz kierowania grupami pracowników, innowacyjność w organizacji pracy własnej oraz wydziału poprzez proponowanie i udział w tworzeniu nowych rozwiązań
3	3	GZ-2	Konserwator sprzętu ppoż.	8 - 9	Kat. 8 Ukończony kurs konserwatorów gaśnic. Kat. 9 Jak kat. 8 plus ukończony kurs stałych urzędników gaśniczych i staż pracy na stanowisku konserwatora sprzętu ppoż. Minimum 3 lata.
4	4	GG-2	Koordynator ds. gospodarczych	12 - 13	Kat. 13 – wykonywanie obowiązków ponad ich standardowy zakres np. zastępuje kierownika wydziału
5	5		Asystentka dyrektora	10 - 11	Kat. 11 – podwyższone kwalifikacje (język obcy, samodzielne formułowanie korespondencji)
6	6	WD-2	Dyżurny inżynier ruchu	18 - 19	Kat.18 – dla dyżurnych o stażu poniżej 3 lat na tym stanowisku. Kat. 19 , przy stażu powyżej 3 lat.
7	7	WP-2	Operator kotłów *	12 - 13	Operatorzy mający uprawnienia do obsługi wszystkich kotłów kat. 13 kategorii osobistego zaszeregowania, pozostali operatorzy w kat.12 .
8	8		Operator turbin	12 - 13	Operatorzy mający uprawnienia do obsługi wszystkich turbin kat.13 kategorii osobistego zaszeregowania, pozostali operatorzy w kat. 12 .
9	9	WN-2	Starszy operator maszyn i urządzeń nawęglania, odpopielania i odżużlenia	11 - 13	Kat. 11 – Obsługa wszystkich urządzeń nawęglania, odżużlenia, odpopielania, zbiorników retencyjnych popiołu. Posiadanie kwalifikacji „D”. Staż pracy do 3 lat. Kat. 12 – Jak wyżej, staż pracy powyżej 3lat. Kat. 13. - Kategoria przyznana byłym mistrzom odpopielania i odżużlenia.
10	10		Starszy operator urządzeń uzdatniania wody	11 - 12	Kat. 11 – : Obsługa wszystkich urządzeń uzdatniania wody z wykonywaniem analiz chemicznych w punkcie wodnym i punkcie kotłowym. Posiadanie kwalifikacji „D”. Staż pracy do 3 lat. Kat.12 – Jak wyżej, staż pracy powyżej 3 lat.

*)- W przypadku EC2, po wycofaniu z eksploatacji kotłów wodnych, operator kotłów może mieć tylko kategorię 12 (dotyczy nowych osób lub już posiadających tę kategorię). Operatorzy, którzy wcześniej mieli uprawnienia na kotły parowe i wodne, i posiadali kategorie 13, zostają w tej kategorii.